

#### Avvertenze:

- Cominciare l'applicazione in una zona limitata. Un lieve pizzicore è normale. Se la paziente avverte un bruciore intenso significa che la cute è irritabile, in tal caso risciacquare la zona trattata con acqua, interrompere la seduta ed applicare la Crema Restitutiva Zone Intime Esterne WiQo.
- Procedere sempre con la tecnica applicativa su cute ben lubrificata con il prodotto **per evitare escoriazioni**.
- Trattare ad una ragionevole distanza dall'ultima rasatura o ceretta.
- Non utilizzare guanti in lattice per evitare la possibilità di allergie.
- Non trattare zone con dermatite seborroica.
- **Non trattare la piega inguinale.**
- Attenzione: in caso di contatto con occhi risciacquare abbondantemente con soluzione fisiologica.

#### Eventuali effetti collaterali e problemi:

- **Prurito, con o senza arrossamento, nei giorni successivi:**  
evento molto raro verosimilmente dovuto a un'allergia all'acido cogico.  
Prescrivere una crema steroidea.

**WiQo<sup>med</sup>**  
Divisione Scientifica

Linea diretta con i dermatologi e i biologi ricercatori **WiQo<sup>med</sup>**  
per quesiti scientifici o di pratica ambulatoriale

[www.wiqomed.com](http://www.wiqomed.com)  
[scientificdiv.gpq@wiqo.com](mailto:scientificdiv.gpq@wiqo.com)

M1US0WM2\_V1\_05/2018

Copyright © 2018 - GPQ srl

Materiale informativo riservato alla classe medica. Riproduzione vietata.



**GPQ** Srl - Milano  
Laboratorio di Produzione e R&S  
Tel.: +39 040 360408 - Fax: +39 040 761393  
[contact@wiqomed.com](mailto:contact@wiqomed.com)  
Via Flavia, 23/1  
TRIESTE - ITALY

# PRX-T<sup>®</sup> lady

## PROTOCOLLO D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO



5 x 2 mL

**PRX-T<sup>®</sup> lady**  
MEDICAL DEVICE

WiQo<sup>med</sup>

**PRX-T<sup>®</sup> lady**  
WiQo<sup>med</sup>  
Via 23/1 - Trieste, ITALY

**PRX-T<sup>®</sup> lady**  
WiQo<sup>med</sup>  
Via 23/1 - Trieste, ITALY

MATERIALE INFORMATIVO RISERVATO ALLA CLASSE MEDICA

**WiQo<sup>med</sup>**

Riproduzione vietata.

## RIVITALIZZAZIONE E SCHIARIMENTO DEI GENITALI FEMMINILI ESTERNI

### Frequenza sedute:

1 seduta ogni 15 giorni per 5 o più volte.

### METODO DI APPLICAZIONE

- 1) Detergere l'area da trattare con P Solution WiQomed.
- 2) Perforare il tappo del flacone con un ago (18g).
- 3) Inserire la siringa sull'ago e aspirare la quantità desiderata.
- 4) Proteggere le mucose con Crema Restitutiva Zone Intime Esterne WiQo.
- 5) Applicare (con siringa senza ago) una quantità circoscritta di prodotto sulla cute nell'area da trattare.
- 6) Applicare con l'apposita spatola ricoperta con guanto di nitrile, per 2-3 passaggi.
- 7) Procedere zona per zona fino a trattare tutta la superficie desiderata.
- 8) Togliere il residuo con un tampone imbevuto d'acqua.
- 9) Ripristinare il film idrolipidico con la Crema Restitutiva Zone Intime Esterne WiQo.

In caso di iperpigmentazione proseguire il trattamento con il prodotto domiciliare Siero Schiarente Zone Intime Esterne WiQo.

## RIVITALIZZAZIONE E SCHIARIMENTO DELL'AREOLA MAMMARIA

### Frequenza sedute:

1 seduta ogni 15 giorni per 5 o più volte.

### METODO DI APPLICAZIONE

- 1) Detergere l'area da trattare con P Solution WiQomed.
- 2) Perforare il tappo del flacone con un ago (18g).
- 3) Inserire la siringa sull'ago e aspirare la quantità desiderata.
- 4) Applicare sull'areola con l'apposita spatolina ricoperta con guanto di nitrile, per 2-3 passaggi, evitando il capezzolo.
- 5) In caso di irritazione o bruciore intenso sospendere l'applicazione.
- 6) Applicare quindi il Siero Schiarente Zone Intime Esterne WiQo.

In caso di iperpigmentazione proseguire il trattamento con il prodotto domiciliare Siero Schiarente Zone Intime Esterne WiQo.

## RIVITALIZZAZIONE E SCHIARIMENTO DELL'ASCELLA

### Frequenza sedute:

1 seduta ogni 15 giorni per 5 o più volte.

### METODO DI APPLICAZIONE

- 1) Detergere l'area da trattare con P Solution WiQomed.
- 2) Perforare il tappo del flacone con un ago (18g).
- 3) Inserire la siringa sull'ago e aspirare la quantità desiderata.
- 4) Applicare con l'apposita spatola ricoperta con guanto di nitrile, per 2-3 passaggi.
- 5) In caso di irritazione o bruciore intenso sospendere l'applicazione.
- 6) Applicare quindi il Siero Schiarente Zone Intime Esterne WiQo e successivamente la Crema Restitutiva Zone Intime Esterne WiQo.

In caso di iperpigmentazione proseguire il trattamento con il prodotto domiciliare Siero Schiarente Zone Intime Esterne WiQo.

## RIVITALIZZAZIONE E SCHIARIMENTO DELLA ZONA PERIANALE

### Frequenza sedute:

1 seduta ogni 7 giorni per 5 o più volte.

### METODO DI APPLICAZIONE

- 1) Detergere l'area da trattare con P Solution WiQomed.
- 2) Perforare il tappo del flacone con un ago (18g).
- 3) Inserire la siringa sull'ago e aspirare la quantità desiderata.
- 4) Proteggere le mucose con Crema Restitutiva Zone Intime Esterne WiQo.
- 5) Applicare con l'apposita spatola ricoperta con guanto di nitrile, per 1-3 passaggi.
- 6) In caso di irritazione o bruciore intenso sospendere l'applicazione.
- 7) Applicare quindi il Siero Schiarente Zone Intime Esterne WiQo e successivamente la Crema Restitutiva Zone Intime Esterne WiQo.

In caso di iperpigmentazione proseguire il trattamento con il prodotto domiciliare Siero Schiarente Zone Intime Esterne WiQo.

## CONTROINDICAZIONI GENERALI ALL'APPLICAZIONE DEL PRX-T Lady

- Cute irritata
- Cute irritabile
- Pelle macerata
- Dermatiti in atto
- Allergia all'acido cogico
- Allergia al lattice, in caso d'uso
- Gravidanza e allattamento
- Eruzioni cutanee e/o erpetiche in atto